

# HAUSTÜREN



Vielfalt für Ihr Zuhause. Individuell planbar.



# bewa-plast HAUSTÜREN

Individuell und vielseitig.

Mit bewa-plast entscheiden Sie sich für Haustüren, die unter höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit, Funktion und Design hergestellt werden.

bewa-plast Haustüren sind langlebig, nahezu wartungsfrei und wetterresistent!

## 1 Professionelle Beratung | Zuverlässiger Service

Kompetente Beratung, Betreuung und technische Unterstützung von der Anfrage bis zur Ausführung. Wir finden gemeinsam mit Ihnen auch für anspruchsvolle Gegebenheiten die passende Lösung.



## 2 Exklusive Markenqualität

Damit Sie lange Freude an Ihrer Haustüre haben:

bewa-plast Kunststoffhaustüren erfüllen höchste Ansprüche an Funktion, Technik und Design.

Sie werden nach RAL- Güterrichtlinien gefertigt.

Im laufenden Herstellungsprozess erfolgen regelmäßig zusätzliche Funktionsprüfungen und Verarbeitungskontrollen.



## 3 Designvielfalt & neueste Technik

Klassisch-trendige Optik, zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, modernste Technik.

Filigrane Profile für mehr Licht, ideal für die Renovierung.

Große Bautiefen und moderne Optik für den Neubau.

Zahlreiche Füllungsvarianten und Möglichkeiten.

# WILLKOMMEN ZUHAUSE

## 4 Bedarfsgerechte Lösungen

Haustüren individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. bewa-plast bietet Ihnen zuverlässige Lösungen:

### Dekorvielfalt und Design nach Wunsch:

Sie haben die Wahl: Zahlreiche Füllungsmodelle und Haustüren in einer Vielzahl von Cool-Color Folierungen, oder mit veredelter Alu-Deckschale. (S.11-12)  
 Auszug Auswahl Haustürmodelle (S.13-20)  
 Nutzen Sie auch unseren Traumtürkonfigurator unter: [www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/](http://www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/)




### Sicherer Einbruchschutz:

Sicherer Einbruchschutz für Ihr Zuhause. (S. 23-26)  
 Ausführungen bis Widerstandsklasse RC 3 möglich.  
 Denn Einbrecher hinterlassen nicht nur materiellen Schaden...



### Hohe Wärmedämmung:

Die richtige Wärmedämmung senkt nachhaltig Ihre Energiekosten. Fragen Sie nach möglichen Wärmeschutzpaketen, passend zum gewählten Haustürtyp.  
 Achten Sie hier auch auf wärmegeämmte Anschlussprofile.



### Barrierefreiheit:

Mehr Komfort und Selbständigkeit bis ins hohe Alter und bei körperlichen Einschränkungen.  
 Keine unliebsamen Stolperfallen mehr mit barrierearmen und barrierefreien Haustüren. (S.27)





## 5 Hochwertige Grundausstattung

bewa-Haustüren werden aus hochwertigen Kunststoff Markenprofilen (schlagzäh, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig) hergestellt. Hervorragende Stabilität wird durch spezielle Verstärkungsprofile erreicht, Blendrahmen werden generell größenunabhängig mit Hohlkammerrohr ausgestattet. Hochwertige Markenbeschläge sorgen für sehr gute Funktionalität und leichtgängige Bedienung.

**Farbausführungen** in weiß und allen gängigen Dekoren.

(In weiß - Dichtung lichtgrau / in farbig - Dichtung schwarz / einseitig farbig - Glasleistendichtung lichtgrau)

Optimale **Dämmung** durch Gläser der Glasart Iso Ug 1,1 - Ug 0,5 systemabhängig sowie individuelle Türfüllungen mit einem innenliegendem hochisolierendem Dämmkern.

Standardmäßig hohe Sicherheit durch **massive und kraftvolle mechanische und motorische Verriegelungssysteme** mit optimalem Anpressdruck des Türflügels.

bewa-plast Standard: 3-fach Verriegelung mit zwei massiven Schwenkriegeln aus vernickeltem Stahl.

Durchgehende Schließleiste mit verstellbaren, im Blendrahmen eingelassenen Schließstücken.

**Thermisch getrennte Alu-Schwelle** DIN 18055 , ohne Bodeneinstand, mit montierter Auflaufdichtung und Wetterschenkel, Schwellenhöhe 20 mm, Schwellenbreite 80 mm.

**Durchgängiger Haustüranschluss** zur Schwelle ohne zusätzliche Verbinder und ohne zusätzliche Halterung.

Robuste **3 Stück Haustürbänder**, **3-dimensional verstellbar** mit bis zu 130kg Traglast je Band mit integrierter Aushebelsicherung je Band, Band-Oberfläche in RAL lackiert (weiß, braun, Nirosta Optik).

Für optimale Verwindungssteifigkeit werden alle Haustüren mit **4 verschweißten Eckverbindern** ausgerüstet.

**Sicherheitsgriffgarnitur** „Euro-Line“, Ausführung mit Langschild inkl. verdeckter Verschraubungsblende, innen mit integriertem Griffstabilisierungssystem, weitere Ausführungen wählbar.

Ausstattung aller Türen grundsätzlich mit Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 3 Schlüsseln.

# OHNE KOMPROMISSE

## 3 Stück Haustürbänder

Drei robuste Haustürbänder, 3-dimensional verstellbar, mit integrierter Aushebelsicherung pro Haustürband. Die Oberflächen der Bänder sind in RAL lackiert.



Ausführung  
HT K70 Vario 4



Ausführung  
HT K85 Vario 7

## 4 verschweißte Eckverbinder

sorgen für optimale Verwindungssteifigkeit und Stabilität.



## Anschluss ohne zusätzliche Halterung

für optimale Passgenauigkeit und harmonische Optik.




## Thermisch getrennte Aluschwelle

Niedrige Bodenschwelle mit nur 20 mm Schwellenhöhe, thermisch getrennt, für optimale Dämmung.

## 3-fach Verriegelung

Zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung greifen beim Verriegeln tief in die Schließleiste des Rahmens. Türrahmen und Türblatt werden mit höchster Verriegelungskraft zusammengehalten. In der Bedienung ist Sie dennoch leichtgängig und komfortabel.



# HAUSTÜR SYSTEM VARIO 4

## DAS FILIGRANE HAUSTÜRSYSTEM



### HT K70 Vario 4

Qualitativ hochwertig und technisch ausgereift!

Das Haustür-Anschlagdichtungssystem bietet mit 70 mm Bautiefe schon in der Grundausstattung hervorragenden Einbruchschutz.

Neben vielen funktionellen Vorteilen lässt es auch in gestalterischer Hinsicht keine Wünsche offen; zahlreiche Farben stehen zur Auswahl, vielfältige Füllungen und Konstruktionen sind möglich.


Merkmale:

- Bautiefe 70 mm
- Anschlagdichtungssystem mit umlaufender Dichtung
- Glas- bzw. Füllungsstärke bis zu 40 mm
- hohe Stabilität durch große Stahlkammer
- $U_f$ -Wert =  $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- verschweißte Eckverbinder
- lieferbar in weiß und dekor
- Dichtungen je nach Fensterfarbe in grau bzw. schwarz
- thermisch getrennte Haustürschwelle
- Erhöhung von Schallschutz und Sicherheit durch entsprechende Zusatzkomponenten möglich
- Ausführung auch mit 3-fach Glas möglich

GESTALTERISCHE VIELFALT,  
DIE KEINE WÜNSCHE  
OFFEN LÄSST!

### HINWEIS:

#### Glasleistenausführung:



Classicline Glasleisten :  
Alle Haustüren werden im Standard  
mit Classicline Glasleisten ausgestattet.




Softline Glasleisten:  
Auf Wunsch ist alternativ eine Ausstattung  
mit Softline Glasleisten möglich.




MADE IN GERMANY

Profilausführungen:


Haustür K70 Vario 4



Haustür Flügel Nr. 4933 116 mm  
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8020 80 mm  
Wetterschenkel Ev1




Rahmen Nr. 4003 mit 80 mm  
HT-Flügel Nr. 4933  
Gesamtansicht 168 mm




Nebeneingangstür K70 Vario 4


*Die günstige Variante,  
auch als Haustür verwendbar!*



NET-Flügel Nr. 4028 97 mm  
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8020 80 mm  
Wetterschenkel EV1



Rahmen Nr. 4003 mit  
NET-Flügel Nr. 4028 149 mm  
**Keine Eckverbinder im Flügel**



# HAUSTÜR SYSTEM VARIO 7

## DAS PREMIUM HAUSTÜRSYSTEM



### HT K85 Vario 7

Exzellente Dämmung und Stabilität !

Das Haustür-Anschlagdichtungssystem bietet mit 85 mm Bautiefe schon in der Grundausstattung hervorragenden Einbruchschutz.

Neben vielen funktionellen Vorteilen lässt es auch in gestalterischer Hinsicht keine Wünsche offen; zahlreiche Farben stehen zur Auswahl, vielfältige Füllungen und Konstruktionen sind möglich.


Merkmale:

- 5-Kammer System
- Bautiefe 85 mm
- Anschlagdichtungssystem mit umlaufender Dichtung
- Glas- bzw. Füllungsstärke bis 48 mm
- U<sub>f</sub>-Wert = 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- hohe Stabilität durch große Stahlkammer
- doppelt gelagerte Türbänder
- verschweißte Eckverbinder
- lieferbar in weiß und dekor
- Dichtungen je nach Fensterfarbe in grau bzw. schwarz
- Erhöhung von Schallschutz und Sicherheit durch entsprechende Zusatzkomponenten möglich

GROSSE BAUTIEFE FÜR  
HERAUSRAGENDE DÄMMUNG  
UND STABILITÄT.

HINWEIS:

#### Glasleistenausführung:



Classiline Glasleisten :  
Alle Haustüren werden im Standard  
mit Classiline Glasleisten ausgestattet.




Softline Glasleisten:  
Auf Wunsch ist alternativ eine Ausstattung  
mit Softline Glasleisten möglich.




# ZUVERLÄSSIG & SICHER

## Profilausführungen:


### Haustür K85 Vario 7




Haustür Flügel Nr. 7033 116 mm  
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8520 90 mm  
Wetterschenkel Ev1




Rahmen Nr. 7003 80 mm  
HT-Flügel Nr. 7033  
Gesamtansicht 168 mm




Ausführung flügelüberdeckend:  
Rahmen Nr. 7003 80 mm  
HT-Flügel Nr. 7039 flügelüberdeckend  
Gesamtansicht 168 mm




### Nebeneingangstür K85 Vario 7



NET Flügel Nr. 7030 97 mm  
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8520 90 mm  
Wetterschenkel Ev1



Rahmen Nr. 7003 80 mm  
NET Flügel Nr. 7030 97 mm




# HAUSTÜRFARBEN



Die richtige Farbe hebt Ihre Haustüre nochmal besonders hervor.  
Mit den bewa-plast Farbprogrammen bleiben keine Wünsche offen.

## 1 Cool-Color Farben



### STANDARD DEKORE:

Systeme:			ein- seitig	beid- seitig	Systeme:			ein- seitig	beid- seitig
V4/7		<b>nussbaum</b> 436-2035 beidseitig auf braun	X	X	V4/7		<b>anthrazitgrau</b> <b>Sandstruktur</b> 436-7003	X	
V4/7		<b>mahagoni</b> 436-2002 beidseitig auf braun	X	X	V4/7		<b>grau</b> <b>Sandstruktur</b> 436-7049	X	*
V4/7		<b>golden oak</b> 436-2036 beidseitig auf ocker	X	X					

Lieferzeit Standarddekore 4 Wochen

\* beidseitige Ausführung als SONDER DEKOR.

### NATURA STANDARD DEKORE:

Systeme:			ein- seitig	beid- seitig	Systeme:			ein- seitig	beid- seitig
V4/7		<b>braun dekor</b> 436-5010	X	X	V4/7		<b>dunkelgrün</b> 436-5021	X	
V4/7		<b>bergkiefer</b> 436-2009 beidseitig auf ocker	X	X	V7		<b>alux DB</b> <b>703</b> 436-1014 ab 09/18 beidseitig auf anthrazit	X	X
V4/7		<b>mooreiche</b> 436-2007	X	X	V4/7		<b>basaltgrau</b> <b>Sandstruktur</b> 436-7048	X	
					V4/7		<b>anthrazitgrau</b> <b>Sandstruktur</b> 436-7003 ab 09/18 beidseitig auf anthrazit		X

Natura-Standarddekore preisgleich mit  
Standarddekoren, Lieferzeit jedoch 6 Wochen

Eventuelle Farb- und Strukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.



## 2 Alu-Deckschalen

Alu-Deckschale - mit edlem Look voll im Trend.  
Kombinieren Sie die Vorteile von Aluminium und Kunststoff.



Veredeln Sie Ihre Haustür mit Aluminiumvorsatzschalen\*.

**Profitieren Sie von der Vorteilen beider Materialien:**

Den herausragenden Wärmedämmeigenschaften eines Kunststofffensters.

Der moderne Look von Aluminium.

Die Beschichtung der Aluminiumvorsatzschalen ist in allen RAL-Farben möglich, sodass keine Wünsche offen bleiben.

**Lieferbar für das Haustürsystem K85 Vario 7.**



\*nicht für nach außen öffnende Türen

Modernes Design,  
individuelles Styling für Ihre Fassade.



# GROßE AUSWAHL

## SONDER DEKORE:

Systeme:		ein-seitig	beid-seitig	Systeme:		ein-seitig	beid-seitig	
V7		<b>walnuss kolonial life like</b> 436-3062 beidseitig auf ocker	X	X	V7		<b>sheffield oak</b> 456-3081	X
V7		<b>newcastle oak</b> 436-3077	X		V7		<b>moosgrün</b> 436-5014	X
V7		<b>walnuss terra life like</b> 436-3059 beidseitig auf braun	X	X	V7		<b>dunkelrot</b> 436-5013	X
V7		<b>walnuss amaretto life like</b> 436-3058 beidseitig auf ocker	X	X	V7		<b>aluminium gebürstet</b> 436-1001	X
V7		<b>birke life like</b> 436-3031 beidseitig auf ocker	X	X				

Lieferzeit Sonderdekore 8-10 Wochen

## NATURA SONDER DEKORE:

Andere Farben aus der aluplast Farbwelt auf Anfrage.

**Dichtungen sind bei allen Dekorfolien grundsätzlich schwarz, jedoch bei einseitig folierten Haustüren ist die Glasleistendichtung innen hellgrau.**

Eventuelle Farb- und Strukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.



# FÜLLUNGEN

## Haustürfüllungen & Konstruktionen

**Haustürfüllungen:** Ob modern, klassisch oder Landhausstil, Kunststofffüllung oder Glas, immer individuell passend auf Ihre Vorstellungen abgestimmt. Darüber hinaus kann zwischen Aufsatz- (flügelüberdeckend) oder Einsatzfüllungen gewählt werden.

**Haustürkonstruktionen:** Sie bieten mit aufgeklebten, innenliegenden oder glasteilenden Sprossen Kombinationen ganz nach Ihrem Wunsch, u. a. auch passend zum Stil der Fenster.

Kreieren Sie Ihre Wunschtüre mit dem Haustür-Konfigurator auf unserer Homepage unter: <https://www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/>

### bewa-plast Haustürfüllungen\* aus der Aktionsserie Edition Kunststoff 2019/2020:

#### CONTUR | Einsatzfüllungen



**Modell 5177-50**  
| D1+D2 Extras:  
Glas G 500-25  
mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5865-50**  
| D1+D2 Glas:  
Satinato weiß  
**Extras:** Dekor  
Nussbaum genarbt  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5418-50**  
| D1+D2 Extras:  
Dekor Grau  
Sandstruktur  
Glas G 1393  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand und  
Motiv (Hausnr.)  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5178-50**  
| D1+D2 Extras: Glas  
G 1313 mattiertes  
Glas mit klarem  
Streifen  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5115-50**  
| D1+D2 Extras: Glas  
G 1387 mattiertes  
Glas mit klarem  
Rand und Motiv  
(Hausnr.)  
**Griff:** 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5114-50**  
| D1+D2 Glas:  
Klarglas **Griff:**  
9023-13  
Edelstahl



**Modell 5725-50** |  
D1+D2 Extras: Glas G  
1397 mattiertes Glas  
mit klarem Motiv |  
Dekor Anthrazitgrau  
Sandstruktur **Griff:**  
9023-13  
Edelstahl



**Modell 5451-50** |  
D1+D2 Extras: Dekor  
Grau Sandstruktur |  
Glas G 500-25  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand **Griff:**  
9023-13  
Edelstahl



**Modell 5017-50** |  
D1+D2 Glas: Master-  
carré weiß **Extras:**  
Dekor Dunkelrot  
genarbt **Griff:**  
9023-13  
Edelstahl



**Modell 5505-50** |  
D1+D2 Glas: Klarglas  
**Extras:** Dekor  
Anthrazitgrau  
Sandstruktur **Griff:**  
9023-13  
Edelstahl



**Modell 5504-50** |  
D1+D2 | Extras: Glas  
G 1416 mattiertes  
Glas mit klarem  
Motiv | Dekor  
Anthrazitgrau  
Sandstruktur **Griff:**  
9023-13  
Edelstahl

\*Dekore nur beispielhaft

## CLASSIC | Einsatzfüllungen



**Modell 5202-15**  
| D1 Glas:  
Mastercarré weiß  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5117-15**  
| D1 Glas:  
Chinchilla weiß  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5215-25**  
| D1 Glas:  
Satinato weiß  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5315-15**  
| D1 Glas: Klarglas  
Extras: Dekor  
Dunkelgrün genarbt  
| Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5177-60**  
| D1 Extras: Glas G  
500-25 mattiertes  
Glas mit klarem  
Rand Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5172-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato weiß  
Extras: Dekor  
Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
Griff: 9023-13 Edelstahl



**Modell 5570-50**  
| D1+D2  
Extras: Glas G 1277  
mattiertes Glas mit  
klarem Streifen und  
klarem Rand  
Griff: 9023-13 Edelstahl



**Modell 5286-65**  
| D1 Glas: Satinato  
weiß Extras: Dekor  
Nussbaum genarbt  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5114-60**  
| D1 Glas: Klarglas  
Extras: Dekor  
Stahlblau genarbt  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5112-60**  
| D1 Extras: Glas G  
500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5545-10**  
D1 | Extras: Glas G  
1073 mattiertes Glas  
mit klarem Motiv  
Griff: 9023-13  
Edelstahl

## CREATIV | Einsatzfüllungen



**Modell 5872-50**  
| D1+D2  
Glas: Klarglas  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5177-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik Extras: Glas  
G 1002 mattiertes Glas mit  
klarem Motiv | Dekor  
Anthrazitgrau Sandstruktur  
Griff: 9023-13 Edelstahl



**Modell 5450-50**  
| D1+D2 Extras: Glas  
G 500-25 mattiertes  
Glas mit klarem  
Rand | Dekor Grau  
Sandstruktur Griff:  
9023-13 Edelstahl



**Modell 5178-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik Extras: Glas  
G 1182 mattiertes Glas  
mit waagerechten und  
senkrechten filigranen,  
klarem Streifen Griff: 9023-  
13 Edelstahl



**Modell 5869-52**  
| D1+D2 Extras: Glas  
G 1070 mattiertes Glas  
mit klarem Streifen |  
Dekor Dunkelrot  
genarbt  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5563-57**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato weiß  
Griff: 9023-13  
Edelstahl



**Modell 5725-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato weiß  
Extras: Dekor Basaltgrau  
Sandstruktur Griff:  
9023-13 Edelstahl



**Modell 5725-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
Glas: Satinato weiß  
Extras: Dekor Basaltgrau  
Sandstruktur Griff:  
9023-13 Edelstahl



**Modell 5414-15**  
| D1 Extras: Glas  
Klarglas gewölbt  
Dekor Golden Oak  
genarbt Griff: 9023-13  
Edelstahl Edelstahl



**Modell 5887-15**  
| D1  
Glas: Glas Chinchilla  
weiß Griff: 9023-13  
Edelstahl Edelstahl



**Modell 5873-50**  
| D1+D2 Extras:  
vollflächig mattiertes  
Glas | Dekor  
Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
Griff: 9023-13 Edelstahl

## CASA | Einsatzfüllungen



**Modell 5883-52**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 500-25  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5876-52**  
| D1+D2  
**Glas:** Satinato weiß  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5868-52**  
| D1+D2 **Extras:**  
Glas G 913 mattiertes  
Glas mit klarem Streifen  
| Dekor Anthrazit-grau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5814-94**  
| D1+D2 Lisenen –  
Edelstahloptik  
**Extras:** Dekor Grau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5718-52**  
| D1+D2 **Glas:**  
Mastercarré weiß  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5878-72**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 1063 mattiertes  
Glas mit klarem Streifen  
| Dekor Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5867-77**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 1150  
mattiertes Glas mit  
klarem Streifen  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5724-77**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik **Glas:**  
Satinato weiß **Extras:**  
Dekor Dunkelrot  
genarbt  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5658-77**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 1399  
mattiertes Glas mit  
klarem Streifen | Dekor  
Grau Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5165-52**  
| D1+D2  
**Glas:** Klarglas  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5577-52**  
| D1+D2  
**Extras:** Glas G 500-25  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand | Dekor  
Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl

## COMFORT | Einsatzfüllungen



**Modell 5470-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
**Glas:** Mastercarré weiß  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5471-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik  
**Glas:** Chinchilla weiß  
**Extras:** Dekor Grau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5504-70**  
| D1+D2 Rahmen –  
Edelstahloptik **Extras:**  
Glas G 500-20 mattiertes  
Glas mit klarem Rand  
| Dekor Anthrazitgrau  
Sandstruktur  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5874-57**  
| D1+D2  
Applikationen –  
Edelstahloptik  
**Glas:** Satinato weiß  
**Extras:** Dekor Nussbaum  
genarbt  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5880-65**  
| D1 **Glas:** Satinato weiß  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5882-75**  
| D1+D2  
Rahmen – Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 936  
mattiertes Glas mit klarem  
Streifen | Dekor  
Dunkelgrün genarbt  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5558-70**  
| D1+D2  
Rahmen – Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 1413  
mattiertes Glas mit  
klarem Rand  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5856-11**  
| D1  
**Extras:** Glas G 1411  
mattiertes Glas mit  
klarem Motiv  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl



**Modell 5564-57** |  
D1+D2  
Applikationen –  
Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 1274  
mattiertes Glas mit  
klarem Streifen  
**Griff:** 9023-13 Edelstahl

## SMART I | Einsatzfüllungen



**Modell 7740-50**  
**Glas:** Chinchilla weiß  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7741-50**  
**Glas:** Satinato weiß  
**Extras:** Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7742-50**  
**Glas:** Chinchilla weiß  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7743-50**  
**Glas:** Satinato weiß  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7746-50**  
**Glas:** Mastercarré weiß  
**Extras:** Dekor Basaltgrau Sandstruktur  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7748-50**  
**Glas:** Satinato weiß  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7749-50**  
**Glas:** Satinato weiß  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7750-50**  
**Glas:** Mastercarré weiß  
**Extras:** Dekor Grau Sandstruktur  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7744-50**  
**Glas:** Mastercarré weiß  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7745-50**  
**Glas:** Chinchilla weiß  
**Extras:** Dekor Dunkelrot genarbt  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7752-50**  
**Glas:** Mastercarré weiß  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7730-94**  
 Lisenen – Edelstahloptik  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl

Auch als Sicherheits-  
 haustüre für  
**RC 2**

**KFW-**  
 Förderfähig

## SMART II | Aufsatzfüllungen (flügelüberdeckend)



**Modell 7740-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 1313 mattiertes Glas mit klarem Streifen | Dekor Golden Oak | Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7741-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Glas:** Chinchilla weiß  
**Extras:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7742-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7743-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Glas:** Chinchilla weiß  
**Extras:** Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur | Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7746-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Glas:** Satinato weiß  
**Extras:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7748-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Glas:** Chinchilla weiß  
**Extras:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7749-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Glas:** Mastercarré weiß  
**Extras:** Dekor Dunkelrot genarbt | Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7750-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl




**Modell 7744-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Glas:** Mastercarré weiß  
**Extras:** Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7745-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Dekor Basaltgrau Sandstruktur | Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7752-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
**Extras:** Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Dekor Mahagoni genarbt | Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl



**Modell 7730-94**  
 Lisenen – Edelstahloptik  
**Extras:** Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur | Aufsatzfüllung  
**Griff:** 1600 mm  
 Edelstahl

# Sie haben die Wahl

## Einsatz- oder Aufsatzfüllung?


### Einsatzfüllungen



Füllungsstärken für Einsatzfüllungen: System K70 Vario 4 30 mm/ System K85 Vario 7 36 mm


### Aufsatzfüllungen (flügelüberdeckend)

Einseitige Aufsatzfüllung (außen Aufsatzfüllung, innen Einsatzfüllung)



Füllungsstärken für Aufsatzfüllungen: System K70 Vario 4 46 mm/ System K85 Vario 7 58 mm.

Beidseitige Aufsatzfüllung (außen und innen)



Füllungsstärken für Aufsatzfüllungen: System K70 Vario 4 76 mm/ System K85 Vario 7 91 mm.



## Ornamentgläser für Haustürfüllungen der Edition Kunststoff:



Klarglas



Satinato weiß



Mastercarré weiß



Chinchilla weiß

Weitere Ornamentgläser auf Anfrage.

## Dekore Haustür-Füllungen Edition Kunststoff:

D1 - für alle Füllungen

Golden Oak genarbt F 436-2036	Nussbaum genarbt F 436-2035	Dunkelrot genarbt F 436-5013	Dunkelgrün genarbt F 436-5021
Mahagoni genarbt F 436-2085	Mooreiche genarbt F 436-2007	Stahlblau genarbt F 436-5006	Moosgrün genarbt F 426-5014

D2 - für Füllungen ohne Ornamentrahmen

Sandstruktur basaltgrau F 436-7048	Sandstruktur grau F 436-7049	Sandstruktur anthrazit F 436-7003	Alux DB 703 F 436-1014	Newcastle oak F 436-3077
Sheffield oak F 456-3081	Walnuss Kolonial F 436-3062	Braun genarbt	Walnuss Terra F 436-3059	Walnuss Amaretto F 436-3058

KFW-  
Förderfähig

Sicherheitstüren  
für  
RC 2

## Glas-Door-Design Haustürrfüllungen

Licht trifft Design, bei voller Diskretion und maximaler Sicherheit

bewa-Glas-Door-Design Haustüren bringen Licht ins Haus und verhindern ungewünschte Einblicke in den Innenraum. Das gewählte Design ist auch von innen sichtbar.

bewa-plast Glas-Door-Design bietet eine hochwertige Beschichtungstechnik in verschiedenen Luminanzabstufungen mit bisher unerreichter Konturschärfe. Drei Satinierungsstufen (SGDD 02/03/05) bilden im Scheibenzwischenraum des Isolierglases das Grunddesign der einzelnen Motive. Metallisierende Applikationen oder Farbelemente sind in den Designs frei wählbar. Individuell in einzigartiger Qualität.

bewa-Glas-Door-Design Haustüren geeignet für Einbruchschutz nach DIN EN 1627 der Widerstandsklasse RC 2 mit erstklassiger Sicherheitsausstattung serienmäßig:

1. Haustür-Profilsystem K85 Vario 7 mit 85 mm Bautiefe
2. 3 Stück Haustürbänder
3. P4A Sicherheitsglas Glas-Door- Einsatzfüllung
4. 3 Stück Falzluftbegrenzer / Verschiebesicherungen
5. Schutzbeschlag mit Anbohrschutz

Geeignet für  
Widerstandsklasse

RC 2

Sicherheits-  
verglasung

P4A

Wärme-  
dämmung

$U_D$  0,94

Wärme-  
dämmung

$U_g$  0,6

## bewa-plast Haustürausführungen aus der Serie Glas-Door-Design 2019:

### Glas-Door-BASIC | Einsatzfüllungen

Einfache Mattierung



## Glas-Door-Design | Einsatzfüllungen

### Zwei Folien (SGDD 02 u. SGDD 05)

In der Serie Design wählen Sie zwischen unterschiedlichen Mattierungstypen, kombiniert mit zwei Folien. Zusammen mit den Seitenteilen sorgt die Komposition für abwechslungsreiche Licht- und Transparenzeffekte.

Sicherheits-  
haustüre für  
**RC 2**

**KFW-**  
Förderfähig



## Glas-Door-THEME | Einsatzfüllungen

### Drei Folien



**Six Stripes** (Ausführung z. B. mit Seitenteil)  
Griff Edelstahl  
1600 mm



Glas-Door-Design -  
Gestaltungsmöglichkeiten auch  
ganz nach Ihren Wünschen!

### Farbapplikationen



### Satinierungsstufen



# GRIFFE



## Haustürgriffe

Perfekt bis ins Detail:

Passend zum Stil Ihrer Haustüre. Geschmackvolle Außengriffe, Innendrücker und Griffgarnituren, in Edelstahl, Chrom, Bronze, Messing oder Kunststoff.

bewa-plast Haustüren Standard:  
**Sicherheitsgriffgarnitur Euroline**

Innendrücker und Außengriff auf  
Langschild.

Weitere Ausführungen sind wählbar.



## Außengriffe Auswahl:

Edelstahl matt gebürstet:

 	 	 	 	 
<p>Abmessungen :</p> <p>9022-13 400 mm</p> <p>9023-13 600 mm</p> <p>9024-13 800 mm</p> <p>9025-13 1000 mm</p> <p>9026-13 1200 mm</p> <p>9028-13 1600 mm</p> <p>9029-13 1800 mm</p> <p>9030-13 2000 mm</p>	<p>Abmessungen :</p> <p>1038-13 400 mm</p> <p>1039-13 600 mm</p> <p>1040-13 800 mm</p> <p>1041-13 1000 mm</p> <p>1042-13 1200 mm</p> <p>1044-13 1600 mm</p> <p>1045-13 1800 mm</p> <p>1046-13 2000 mm</p>	<p>Abmessungen :</p> <p>1130-13 1000 mm</p> <p>1131-13 1200 mm</p> <p>1132-13 1400 mm</p>	<p>Abmessungen :</p> <p>9221-13 400 mm</p> <p>9222-13 600 mm</p> <p>9223-13 800 mm</p> <p>9224-13 1000 mm</p> <p>9225-13 1200 mm</p> <p>9227-13 1600 mm</p> <p>9228-13 1800 mm</p> <p>9229-13 2000 mm</p>	<p>Abmessungen :</p> <p>1077-13 400 mm</p> <p>1107-13 600 mm</p> <p>1074-13 1000 mm</p> <p>1073-13 1600 mm</p>

# PASSEND ZU IHREM TÜRSTIL

Edelstahl matt gebürstet:



**1013-13**  
Außengriff  
310 mm

**1021-13**  
Außengriff  
300 mm



**8770-13**  
Außengriff  
330 mm

**8767-13**  
Außengriff  
330 mm



Abmessungen :  
9054-13 580 mm  
1056-13 835 mm  
1055-13 940 mm



**V114**  
Griffschale 500 mm  
mit integriertem Fingerscan

Chrom:



**764-5**  
Außengriff  
330 mm glänzend

**9016-5**  
Außengriff  
255 mm glänzend

**Innendrücker:**



Edelstahl  
Innendrücker  
mit Rosette



Edelstahl  
Innendrücker  
AUF LANGSCHILD

Chrom  
Innendrücker  
AUF LANGSCHILD

Weitere zahlreiche Griffausführungen, auch in Messing poliert und brüniert.

**Edelstahl-Rosetten:**



Rosette Standard

Sicherheitsrosette  
mit Ziehschutz

**Chrom-Rosetten:**



Rosette Standard

Sicherheitsrosette  
mit Ziehschutz

Weitere Rosetten auch in Messing möglich.



# SICHERHEIT

## STAHLHART FÜR HAUS UND WOHNUNG!

**Ganz nach Ihrem persönlichen Sicherheitsbedarf:**  
Haustüren mit Einbruchschutz für die Widerstandsklassen RC 1 bis RC 3.

### Sicherheitsausführungen für Kunststoff-Haustürfüllungen:

#### Sicherheitspaket 1 (für RC1)

Für Einsatz und Aufsatzfüllungen:  
Standard-Deckschicht Kunststoff innen und außen.  
Äußere Scheibe 6 mm Verbundglas.  
Verglasung in den Lichtausschnitt eingeklebt.  
(Standard bei geschlossenen Füllungen.)



#### Sicherheitspaket 2 (für RC2)

Für Einsatz und Aufsatzfüllungen:  
Außendeckschicht 2 mm Epoxydharz.  
Deckschichten außen und innen bis zur Glas-Sichtkante durchlaufend.  
Innendeckschicht 1,5 mm Epoxydharz  
Äußere Scheibe P4A (A3) Verbundsicherheitsglas (10 mm).  
Verglasung umlaufend in den Lichtausschnitt eingeklebt.  
(Standard bei geschlossenen Füllungen.)



#### Sicherheitspaket 3 (für RC3)

Lieferbar bei geschlossenen Einsatzfüllungen:  
Standard-Deckschicht Kunststoff innen und außen.  
2 mm Stahleinlage mittig.



# SICHER ZUHAUSE



## Zuverlässige Verriegelungssysteme

bewa-Haustüren überzeugen schon in Ihrer Grundaussattung durch zwei massive Mehrfach-Schwenkriegel- Verriegelungen mit Hinterkrallung und leichtgängigem Schließen.

### Mechanische Türverriegelungen: Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln

#### 3-fach Standard-Verriegelung mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung, leichtgängiges Schließen geeignet für einbruchhemmende Türen



#### 5-fach Verriegelung mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung, leichtgängiges Schließen geeignet für einbruchhemmende Türen



#### 3-fach Verriegelung mit Türwächter

Öffnet die Tür nur einen Spalt weit. Sofortiges Entriegeln des Türwächters ohne nochmaliges Verriegeln.



#### 3-fach Automatik-Verriegelung

Verriegelt die Tür automatisch schon beim Zuziehen. Von innen mit dem Türdrücker zu öffnen, von außen mit dem Schlüssel.



## Zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort:

### Mechanische, automatische Mehrfachverriegelung Auto Lock AV3 für RC 2

mit Schwenkriegel-Duo, Magnetauslöser, Tagesfalle, optional mit Türwächter.

- Verriegelt von selbst (automatisches Verriegeln durch Magnetauslöser) beim Zuziehen der Tür.  
Sobald die Tür bündig im Rahmen sitzt fahren automatisch die Schwenkriegel in die Schließbleche (zusätzliches Abschließen mit dem Schlüssel ist nicht notwendig).



- Mehr Dichtigkeit und Sicherheit der Tür mit Schwenkriegel-Duo durch höheren Anpressdruck, (weniger Energieverbrauch).
- Kein Zuschlagen der Tür bei ausgefahrenen Schwenkriegeln (Fehlschaltsicherung). (Schwenkriegel werden durch den Magnetauslöser erst bei vollständig geschlossener Tür ausgefahren)
- Tagesfalle:  
Bei Aktivierung der ist das Verlassen und Betreten des Hauses ohne Schlüssel möglich (z.B. beim Transportieren von (Einkaufs)kisten ins Haus).
- Optionaler Türwächter:  
Schützt vor Eindringlingen und eignet sich als Kindersicherung.
- Geeignet für einbruchhemmende Türen.



Bereits geeignet für Widerstandsklasse

**RC 2**

*3-fach Automatik-Verriegelung AV3 mit Schwenkriegel-Duo, Türwächter, Magnetauslöser und Tagesfalle*



<http://files.bewa-plast.de/Einbruchschutz/Haustuer.html>



#### Schwenkriegel-Duo

Verbesserung des Anpressdrucks, für mehr Dichtigkeit und zusätzliche Sicherheit.



#### Magnetauslöser

Magnetauslöser-für Leichtgängigkeit und hohen Bedienkomfort. Der Magnet betätigt den Auslöser, für Schwenkriegel und Dichtigkeitselement die dann verriegeln.



#### Tagesfalle

Ermöglicht das Verlassen und Betreten des Hauses ohne Schlüssel. Aktivieren und deaktivieren durch einfaches Umlenken des blauen Hebels.



#### Optional auch mit Türwächter

Öffnet die Tür nur einen Spalt, schützt vor Eindringlingen. Entriegelung von innen durch den Türwächterknopf. Von außen sofortiges Entriegeln des Türwächters mit dem Schlüssel. Auch als Kindersicherung geeignet.



## Motorische Tür- / Notausgangs- und Panikverriegelungen

### Halbautomatisches Motorschloss „blue Matic“

Verriegelt die Tür automatisch beim Zuziehen. Entriegelung einfach per Fernbedienung oder Gegensprechanlage.



Ausführung auch mit Fingerscan möglich

### Vollautomatisches Motorschloss „blue Motion“

Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln. Schlüsselloses Öffnen und Schließen möglich.



Ausführung auch mit Fingerscan möglich

### Notausgangs- und Paniktürverriegelung „panic Lock“

Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung. Notausgangverschluss: Öffnen über Drücker (DIN 179) Paniktürverschluss: Öffnen durch Drücken der Griffstange in Fluchrichtung (DIN 1125)





# BARRIEREFREIHEIT FREIRÄUME SCHAFFEN

## Haustüren mit barrierefreien Schwellen für mehr Freiräume!

### Für ein Plus an Sicherheit:

Bodenebene Türübergänge von draußen nach drinnen und umgekehrt ohne Stolperfallen für Kinder und Erwachsene.

### Mehr Komfort und Selbständigkeit:


Mit zunehmendem Alter leiden die motorischen Fähigkeiten.

Bodenebene Türübergänge mit Nullbarriere tragen aktiv zum Erhalt der gewohnten Selbständigkeit bis ins hohe Alter bei, auch bei körperlichen Einschränkungen.


bewa-plast Lösungen Haustüren:

### Ausführungsbeispiele:

Haustür mit barrierearmer, 2cm Schwellenausführung:



Haustür mit Nullschwelle BKV free:



KOMFORT, SICHERHEIT, GEBORGENHEIT,  
IM EIGENEN ZUHAUSE - IN JEDEM ALTER


Sowohl für öffentliche Gebäude als auch für barrierefreie Wohnungen fordert die DIN 18040, dass untere Türansläge zu vermeiden sind. Nur wenn dies technisch nicht möglich ist, dürfen Türschwellen maximal 2 cm hoch sein.

### Der Staat hilft mit, Barrierefreiheit im privaten wie im öffentlichen Bereich zu verwirklichen.

Förderprogramme von Bund und Ländern, von Banken, Kommunen und privaten Stiftungen unterstützen barrierefreie Bauvorhaben – ob Umbau oder Neubau – mit zinsverbilligten Darlehen oder Zuschüssen. Über Fördermittel informiert u. a. die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, [www.kfw.de](http://www.kfw.de)

Kreieren Sie Ihre Wunschtüre mit dem Haustür-Konfigurator und besuchen uns im Internet unter:

[www.bewa-plast.de](http://www.bewa-plast.de)



bewa-plast Fachpartnerbetrieb:

MARKENPRODUKTE  
MADE  
IN  
GERMANY

 **bewa-plast**  
Fenstersysteme